

OXYNET

DESOXYDANT DEGRAISSANT D'ALUMINIUM



RÉF > PLU93

04/04/2012

■ PROPRIÉTÉS

OXYNET est un complexe d'acides et de tensio actifs ayant une action rapide et efficace sur l'oxydation et la corrosion des matériels.

OXYNET permet de remettre à neuf, en une seule opération, sans action mécanique, les aluminiums les plus oxydés (supprime les piqûres).

OXYNET décape et dégraisse, instantanément, en une seule opération.

OXYNET a un excellent pouvoir pénétrant, même sur les surfaces couvertes de graisse, huile, cambouis, rouille et ciment.

OXYNET assure une passivation et une protection temporaires des parties traitées.

OXYNET est idéal pour les ridelles de camion, les bennes en aluminium, les citernes en inox, et toutes autres pièces en aluminium.

OXYNET peut être utilisé pour le dégrassage des bâches et des châssis.

OXYNET est particulièrement apprécié pour nettoyer et désincruster les jantes de véhicules (à éviter cependant sur les jantes vernies et anodisées).

■ MODE D'EMPLOI

- 1) En pulvérisation: diluer **OXYNET** dans 3 à 5 litres d'eau, pulvériser la solution uniformément de bas en haut en prenant soin de bien humecter tout le support (la réaction moussante doit être homogène).

Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment de haut en bas au jet sous pression.

- 2) En bain: préparer un bain de produit à raison de 1 litre d'**OXYNET** pour 6 litres d'eau. Immerger, laisser tremper quelques minutes. Sortir les pièces et les rincer abondamment.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



RENOVATEUR
SPECTACULAIREMENT
EFFICACE



GAIN DE TEMPS



IMAGE DE MARQUE ET
PUBLICITE RAVIVEE



ASSURE UNE
PASSIVATION ET UNE
PROTECTION
TEMPORAIRES



FACILITE LE
NETTOYAGE ET
L'ENTRETIEN



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com