RENOLUBALI

RENOVATEUR LUBRIFIANT AGENT DE GLISSEMENT



RÉF > REN30 28/08/2008

■ PROPRIÉTÉS

RENOLUBALI fait partie de cette génération nouvelle de produits dont l'application ne présente aucun effet secondaire.

RENOLUBALI rénove et redonne l'aspect du neuf à toutes les surfaces traitées.

Il s'applique facilement sur des supports parfaitement propres, aussi variés que : plastiques, caoutchoucs, stratifiés, polyesters, cuirs, supports métalliques, inox...

Les composants de **RENOLUBALI** sont inclus dans la liste des produits autorisés pour l'entretien du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.

RENOLUBALI protège les surfaces traitées contre : la corrosion, les salissures, les projections d'eau.

RENOLUBALI évite le collage des caoutchoucs de portières et de coffres, par le gel en hiver.

RENOLUBALI lubrifie les micro-mécanismes, réduit la friction et favorise le glissement.

RENOLUBALI est garanti sans silicone.

MODE D'EMPLOI

RENOLUBALI s'utilise pur essentiellement au pinceau, à l'éponge ou en pulvérisation et impérativement sur des surfaces propres et sèches

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI



Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr





BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86 contact@celtique-industrielle.com