



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

# CELTAIRLESS

Les pulvérisateurs de peinture portables les plus évolués au monde



POWERED BY  
**DEWALT**

## AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !  
Sans dilution, même technique et rapidité que les pulvérisateurs airless traditionnels
- Finition lisse et régulière, quelle que soit la vitesse  
Sans dilution, revêtement monocouche – pour tous les revêtements architecturaux intérieurs et toutes les finitions
- Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet  
Conception totalement repensée facile à nettoyer !



LA CELTIQUE  
PROFANE FORMULAIRE

# CELTAIRLESS

pour les professionnels

## Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !

Gagnez du temps et de l'argent en utilisant une unique buse sur toutes les machines airless grâce à la toute nouvelle technologie brevetée des **RAC X™ FFLP SwitchTips™** disponibles en différentes tailles afin de vous procurer les performances dont vous avez besoin pour chaque projet. Le **système de sacs FlexLiner™** breveté permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides afin de réaliser en un rien de temps toutes vos tâches, avec en outre la possibilité de pulvériser dans TOUTES les directions, même tête en bas ! Les professionnels le confirment, c'est le moyen le plus rapide pour obtenir une finition CELTAIRLESS.

## CELTAIRLESS quelle que soit la vitesse, sans dilution

Le système **SmartControl™** assure une finition airless parfaite à chaque pulvérisation portable. La précision de la pression garantit un revêtement monocouche impeccable à n'importe quelle vitesse et sans dilution ! La technologie **ProControl™ II** ajuste la vitesse du moteur pour un contrôle total de la pression. Les pulvérisateurs portables Ultra offrent la même finition supérieure que les pulvérisateurs airless Graco de plus grandes dimensions – et tiennent dans la paume de votre main. Pulvériser n'importe quel revêtement architectural.

### 3 modèles – des performances identiques

PULVÉRISATION DE PRODUITS  
À BASE AQUEUSE

PULVÉRISATION DE PRODUITS  
À BASE AQUEUSE ET  
RÉSISTANTS AUX SOLVANTS



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ULTRA FILAIRE**  
(17M360)

Fourni avec un câble électrique extra long de 3 m



**ULTRA SANS FIL**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence.



LA CELTIQUE  
FORMULANT FORMULAIRES

## Performances, fiabilité et finition révolutionnaires.

Les professionnels sont unanimes. Les pulvérisateurs portables airless constituent un outil essentiel pour effectuer rapidement de petits travaux. Les pulvérisateurs portables ULTRA de Graco sont les plus avancés au monde et assurent vitesse imbattable, finition impeccable et fiabilité à chaque utilisation.



Technologie brevetée

## Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet

La pompe à triple piston **Triax™** vous offre les performances les plus fiables de l'industrie et une compatibilité avec toutes les buses. Elle est constituée de composants en acier inoxydable et en carbure, collés à l'aide d'un polymère hautement résistant afin de garantir une durée de vie et une légèreté exceptionnelles. Le **remplacement rapide de la pompe Triax sur le chantier** avec système **ProConnect™** vous permet de remplacer votre pompe modulaire directement pendant vos travaux.



1. Enlevez le cache avec un tournevis.



2. Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur.



3. Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur.



Les modèles sans fil pulvérisent jusqu'à 3,5 litres à chaque charge grâce au système lithium-ion 18 V DeWALT®, la batterie la plus fiable du marché à ce jour. Et mieux encore : ils fonctionnent avec n'importe quelle batterie lithium-ion 18 V DeWALT®.



LA CELTIQUE  
FORMULANT FORMULATIONS

# Du début à la fin,

## le pulvérisateur de peinture portable airless le plus évolué au monde

**Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !**

**CELTAIRLESS quelle que soit la vitesse, sans dilution**

**Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet**

### TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE !

PATENTED  
TECHNOLOGY

**SmartTip™**  
TECHNOLOGY

**Buses RAC X™ FFLP SwitchTips™**  
brevetées†

Deux buses incluses avec l'unité

Les buses RAC™ (Reverse-A-Clean)  
SwitchTips™ assurent des résultats  
de pulvérisation exceptionnels  
et facilitent le nettoyage  
en cas d'obstruction

Pulvérisez à moindre pression  
avec N'IMPORTE QUEL  
pulvérisateur Graco



CELTAIRLESS,  
exactement comme un CLASSIC S 395pc !



**Clapets anti-retour PRO**  
avec billes en céramique



**FlexLiner™ 1 litre †**  
Conception totalement repensée facile  
à nettoyer !

Les doublures de protection  
jetables suppriment  
le temps de nettoyage

Vaporisez dans TOUTES  
les directions,  
même tête en bas !



## LE PLUS LÉGER DES PULVÉRISATEURS PORTABLES AIRLESS PRO !



**Filtre produit amovible**

Pour éviter tout risque d'obstruction.  
Fourni de manière standard avec un filtre  
à maille 60 noire pour peinture murale et un filtre  
à maille 100 bleue pour peinture haute finition.

† Technologie brevetée



LA CELTIQUE  
ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL



Remplacement rapide  
de pompe Triax™ sur chantier



### Pompe à triple piston TRIAX™ †

Le piston haute résistance  
en carbure améliore encore la fiabilité



### Contrôle de pression ProControl™ II

Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise  
TOTALE avec des produits épais et fluides.

### SmartControl™

Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression



### Indicateur de batterie LED

Compatible avec n'importe quelle  
batterie lithium-ion 18 V DeWALT

Conception légère, chargement en 35 minutes

### Pulvérisation de produits à base aqueuse\*

\* Pour les produits à base de solvant, choisissez le pulvérisateur portable airless ULTRAMAX.





LA CELTIQUE  
FORMULANT FORMULATEUR

# Faites de votre pulvérisateur de peinture portable le pulvérisateur parfait pour vos besoins

## CELTAIRLESS

- Finition lisse et régulière, quelle que soit la vitesse
- Sans dilution
- Revêtement monocouche



## Pompe à triple piston Triax™ avec ProConnect™

Regardez sous le capot et découvrez toute la puissance de Triax™

### Démarrage fiable

**Aucun composant bouché – JAMAIS !**

- Pas de clapet anti-retour d'entrée qui pourrait s'obstruer
- Marteau à bille automatique de sortie



## Pulvérisez dans TOUTES les directions, même tête en bas !

Sac de peinture FlexLiner™ – à jeter ou à réutiliser, au choix !

### Installation facile :



1. Remplissez le sac FlexLiner™ avec du produit



2. Pressez afin d'évacuer l'air



3. Pulvérisez !

### Nettoyage simple :

1. Remplissez le sac FlexLiner™ de liquide de nettoyage™
2. Secouez le pulvérisateur

3. Vaporisez dans un seau
4. Aucun tube d'aspiration nécessaire pour le nettoyage



## Alimenté par le système au lithium-ion DEWALT® XR

Nombreuses options de capacité :

### Astuce !

**Vous voulez améliorer l'autonomie de votre pulvérisateur ?**

- Achetez une batterie 18 V de capacité supérieure (Ah) afin d'augmenter l'autonomie. Nous sommes certains que le godet de 1,25 litre et les doublures de protection seront les prochains articles sur votre liste !



2,0 Ah  
= capacité de 3 litres

Versions disponibles :

- 2,0 Ah\*
- 5,0 Ah\*
- 6,0 Ah\*
- 9,0 Ah\*



Chargeur de batteries

\* Graco propose uniquement 2 Ah. D'autres dimensions sont en vente dans les centres de services DeWalt



## Buses RAC X™ FF LP SwitchTips™

### Des performances inégalées :

- Les pulvérisateurs ULTRA et ULTRAMAX offrent des performances OPTIMALES associés aux buses RAC X FF LP SwitchTips

PRESSIONS ET BUSES COMPATIBLES		MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
PLAGE DE PRESSION COMPLÈTE	GAMME COMPLÈTE DE BUSES	PIÈCES D'USURE	CORPS
34 - 138 bars	0,008 - 0,016	Carbure et acier inoxydable	Polymère haute résistance

### Technologie brevetée RAC X™ de Graco

**Buses dotées de la technologie SmartTip™ et d'une géométrie interne exclusive qui assure la meilleure finition du secteur avec un pulvérisateur airless et ce, à la pression la plus faible qui soit !**



- Une buse individuelle réservée aux pulvérisateurs portables n'est plus nécessaire
- Offre la MEILLEURE finition comparée aux autres buses
- Gamme complète de tailles pour toutes les applications exigeant un pulvérisateur portable

#### TAILLE D'ORIFICE – POUCES



LARGEUR DE JET	TAILLE D'ORIFICE – POUCES					
	pouces (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-	
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-	
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-	
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-	
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516	
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616	
Débit (l/mn)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04	

Eau à 138 bars (13,8 MPa, 2 000 psi) ; les peintures présentant une viscosité supérieure réduisent le débit.

Exemple : pour une buse avec un orifice de 0,010 et une largeur de jet de 8 pouces (203 mm), le numéro de commande est FFLP410.

Les unités portables ne sont pas compatibles avec des orifices de 0,018 et 0,020.

## Kits FlexLiner™

### Extra complet :

- Versions pour peintures à base aqueuse et à base de solvant disponibles
- FlexLiner supplémentaire parfait pour le nettoyage et les vernis couleur
- Disponible également en 1,25 litre pour augmenter l'autonomie du pulvérisateur



Les kits contiennent un embout de rangement



**Les mêmes extensions et buses pour tous les pulvérisateurs (portables) airless de la gamme**

## RAC X™

### Optimisez votre pulvérisateur portable

Utilisez votre extension ou votre flexible préféré et réalisez plusieurs travaux de peinture en une seule opération.

### Le saviez-vous ?

- Saviez-vous que grâce à la conception RAC X™ du support de buse, vous pouvez désormais connecter tous les accessoires compatibles RAC X, comme des extensions et des flexibles, à ces pulvérisateurs portables airless ULTRA ?

(pour les pulvérisateurs portables airless ULTRA uniquement)



## ! CONSEIL

**Étendre votre portée**  
Utilisez des extensions standard sur les modèles ULTRA.  
(utilisation impossible sur pulvérisateur portable ULTRAMAX)

Bénéficiez d'une portée optimale avec une extension de 10'

287019



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

# CELTAIRLESS

pour les professionnels

## Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi



Nom du modèle :	AIRLESS ULTRA PORTABLE FILAIRE	AIRLESS ULTRA PORTABLE SANS FIL	AIRLESS ULTRAMAX PORTABLE SANS FIL
<b>Références :</b> pour la version européenne (230 V)	Câble CEE VDO / <b>17M360</b>	Câble CEE VDO / <b>17M366</b>	Câble CEE VDO / <b>17P258</b>
pour la version UK	<b>25M616</b>	<b>25M615</b>	<b>25M614</b>
Compatible solvant	Non	Non	Oui
Contrôle de pression ProControl™ II	Oui	Oui	Oui
Ajustement de la pression	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Busés compatibles - RAC X™ FF LP SwitchTips™ UNIQUEMENT	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Buse(s) incluse(s)	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
Sacs FlexLiner™ 1 litre (inclus)	4	4	4
Batterie li-ion DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR / chargeur	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtre à mailles inclus - maille 60 (noire) + maille 100 (bleue)	Oui	Oui	Oui
Réparable de bout en bout	Oui	Oui	Oui
ProConnect™	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement	Oui	Oui	Oui
Pompe de remplacement Triax™	17P185	17P186	17P187
Manuel	3A4702	3A4749	3A4803

## Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



### Accessoires FlexLiner™

- 17A226 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 3)
- 17P212 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 25)
- 17F005 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 3)
- 17P549 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 25)



### Ensembles de godets FlexLiner™ supplémentaires

- 17P550 Système FlexLiner 1 litre (base aqueuse)
- 17P551 Système FlexLiner 1 litre (résistant aux solvants)
- 17P552 Système FlexLiner 1,25 litre (base aqueuse)
- 17P553 Système FlexLiner 1,25 litre (résistant aux solvants)



### Godets

- 17N392 Godet, 1 litre
- 17D850 Godet, 1,25 litre



### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



### Filtres

- 17P554 Maille 60 (x 3)
- 17P555 Maille 100 (x 3)



### Supports de buse et extensions RAC X™

- 246215 Support de buse RAC X™ 7/8" (base aqueuse)
- 17P573 Support de buse RAC X™ 1" (résistant aux solvants)
- 287019 Extension de 25 cm avec support de buse Rac X™
- 287020 Extension de 40 cm avec support de buse Rac X™



### Busés et sièges de bille

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Joint/raccord de buse (base aqueuse) (x 5)
- 17P502 Joint/raccord de buse (résistant aux solvants) (x 5)



### Batteries

- 17P557 1 batterie li-ion DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR
- 17P560 Chargeur de 230 V



### Produits liquides

- 253574 Pump Armor™ - 1 litre



### Autres

- 17M883 Mallette de rangement
- 17N515 Ensemble de couvercle (base aqueuse)
- 17N517 Ensemble de couvercle (résistant aux solvants)
- 17M879 Bouchon de couvercle
- 16H256 Câble de mise à la terre
- 17P712 Capuchon de clapet de dépression



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR  
22190 PLERIN | Tél : 02 96 79 86 86